

Francies Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

S.R.P.V. POITOU - CHARENTES

Bulletin technique n° 11 du 16 Avril 2008 (1 page)

COLZA: stade F2 à G2

Sclérotinia

Les tendances indiquées dans les précédents bulletins se confirment (fort pourcentage de contamination pour les kits pétales CETIOM); les prochains passages pluvieux vont être favorables à de **nouvelles contaminations** et aux premières étapes de l'installation de la maladie d'autant plus que les températures vont augmenter sensiblement après une dizaine de jours très frais (températures inférieures d'environ 2 degrés aux Normales).

En situations précoces, la protection a été mise en place depuis une à 2 semaines ; elle se termine actuellement en situations plus tardives, notamment en Vienne.

Pour les parcelles non protégées avant les pluies annoncées à partir du 17 (situations particulièrement tardives à peine à G1 ou non traitées pour d'autres raisons), l'intervention est à prévoir dès que possible à titre préventif vis-àvis d'éventuelles contaminations ultérieures, même si la qualité de la protection risque d'être imparfaite.

Ravageurs

Les **charançons des siliques** sont pratiquement absents, les conditions climatiques leur sont très défavorables depuis plusieurs semaines (pluies ou températures fraîches).

Les cultures sont ou vont être prochainement aux stades de « début de sensibilité » (G1-G2), surveiller l'arrivée éventuelle des charançons et leur activité selon l'évolution des conditions météo...

La situation est stable pour les **pucerons cendrés**. A surveiller dans les rares parcelles concernées.

BLE: stade 1-2N à 3 Noeuds

En Charentes, le stade dernière feuille pointante est atteint en situations très précoces (PR22R58...).

Piétin - verse

Le modèle ayant enregistré une contamination supplémentaire, le risque climatique a progressé à nouveau et se situe au niveau de celui d'une année à **risque moyen** (il est plus élevé sur la

D3 20 20 20830

façade atlantique). En situations à risque parcellaire élevé, une progression de la maladie est notée avec une fréquence comprise le plus souvent entre 8 et 12 % et quelques valeurs plus élevées (15 à 25 %).

Maladies foliaires

En parcelles au stade 2 Noeuds, la **septoriose** est notée sur 80 à 100 % des F4, le plus souvent sur 50 à 60 % des F3 et plus rarement sur F2 (0 à 30 %).

A ce stade, rappelons qu'il s'agit respectivement des F6, F5 et F4 définitives. Les prochaines pluies et la remontée des températures permettront de nouvelles contaminations.

En raison des températures particulièrement fraîches depuis une dizaine de jours, le modèle indique un risque plus faible dans l'Est de la région (Vienne) par rapport à la façade atlantique.

Le risque **rouille brune** progresse très peu et la maladie n'est pas observée.

La **rouille jaune** est signalée sur **Autan** dans 2 situations en Sud Charente et Nord Vienne.

- ◆ Pour les parcelles à risque piétin élevé, l'intervention visant aussi la septoriose devrait se terminer rapidement.
- ◆ Dans les autres situations non protégées à ce jour, une intervention est à prévoir vis-à-vis de la septoriose ; sa réalisation est moins urgente dans l'Est de la région (indications du modèle).

REMARQUE: L'intervention unique à D.F.E. est à envisager pour les parcelles au stade dernière feuille pointante en variétés peu sensibles (PR22R58...) non protégées à ce jour.

ORGE:

Sur Orge d'hiver à 1-2 Noeuds, la présence des maladies se confirme.

Le premier traitement a dû être réalisé.

Sur Orge de printemps pratiquement à 1 noeud (semis de janvier-février en Charente-Maritime), la rhynchosporiose est présente. Intervenir dans ces situations.



COLZA

Sclérotinia:
Terminer la
protection en situations tardives
Ravageurs:
Situation calme

BLE

Piétin-verse : En progression en situations favorables

Septoriose : Présente sur F4, F3

Risque plus élevé façade atlantique

notre autorisation Direction Régionale de l'Agriculture et de la ್ಲ Forêt Service Régional de la Protection des Végétaux 13 Route de la forêt 86580 BIARD 2 Tél: 05 49 62 98 25 Fax: 05 49 62 98 26 E Directrice gérante : S. DUTARTRE Site internet : www.srpvpoitoucharentes.com E-mail:srpv.draf-poitoucharentes@agriculture. gouv.fr Publication périodique C.P.P.A.P. II C.P.P.A.P. n°1664-AD

799